


1952

Svalan



**motorcyklar**



cyklar med sval-snabb gång

# SVALAN MC 11

Typbesiktigad för 1 person



**Motor.** HVA-1-cyl. tvåtaktsmotor med vändspolsystem, cyl.volym 120 cc. Kickstart med tre växlar. Kompressionsförh. 6:1. Effekt 4 hkr vid 4 300 varv/min. Bensinoljaesystem, oljeblandning 1:25 (under inkörning 1:20). Amalförgasare med luftfilter bensinfilter och reglerbart choke-spjäll. Stensholms svänghjuls magnet. Växellåda med tre väldimensionerade lägen och utväxlingsförhållanden. 1:an 13:42, 2:an 20:35, 3:an 24:31. Fotväxel på höger sida.

**Bensintank.** Rymd 10,5 liter med inbyggd bensinkran.

**Kedja.**  $1/2 \times 5/16$ .

**Framgaffel.** Teleskopgaffel med oljedämpning och extra stötdämparfjädrar.

## Mc 14

Samma cykel som mod. 11. men typbesiktigad för två personer samt följande avvikelser i specifikationen:

**Bromsar.** Expanderande broms i fram- och bakhjulsnav med stor bromsyta.

**Däck.** 3.00 x 19".

**Sadel.** Swingmodell av "galonläder".

**Skärmar.** Extra djupa och kraftiga. Bredd 115 mm.

**El. utrustning.** Svänghjuls magnet med en högspänningsspole för tändning och två belysningsspolar, varifrån kan uttagas 30 watt/6 volt. Strålkastare med 130 mm glas i diameter. Hel- och halvljus. Baklykta.

**Övrig utrustning.** Signalhorn, verktygsväska, pakethållare, parkeringsställ.

Förkromad bensintank

Elektriskt signalhorn

4-lagers bakdäck

Dyna och fotstöd för passagerare

# SVALAN MC 20

150 cc.



**Motor.** JB 1-cyl. tvåtaktsmotor med vändspolning. Cyl.vol. 148 cc. Cyl. diam. 59 mm., slaglängd 54 mm. Effekt vid 5 000 varv/min. 6 hkr. Kompressionsförhållande 6,2:1. AMAL förgasare.

Kickstart samt fotväxel med 3 lägen.

**Kedja.**  $1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ .

**Bensintank.** Förkromad. Rymd 10,5 liter.

**Framgaffel.** Teleskopgaffel med oljedämpning och extra stötdämparefjädrar. Nedre gaffelbenen förkromade.

Ny kraftig konstruktion.

**Bromsar.** Expanderande broms i fram- och baknav med extra stor bromsyta.

**Däck.** 3.00 x 19".

**Sadel.** Swingmodell av galon.

**Skärmar.** Extra djupa, bredd 115 mm.

**El. utrustning.** Stensholms magnetapparat med laddspole, 6 v, 30 w. Batteri.

**Strålkastare.** Hella med inbyggd hastighetsmätare. Baklykta.

**Övr. utrustning.** Verktygsväska, parkeringsstöd, skärmdyna för passagerare. El. signalhorn.

**Typbesiktigad för två personer.**



# SVALAN MC 25

250 cc.



**Motor.** Tysk NSU 1-cyl. fyrtaktsmotor. Toppventiler, 248 cc. Cyl.diam. 64 mm., slaglängd 75 mm. Effekt 10,5 hkr. BING-förgasare. Kickstart samt NSU växellåda med fotväxel och fyra lägen.

**Kedja.**  $1/2 \times 1/4$ .

**Bensintank.** Förkromad. Rymd 12,5

**Framgaffel.** Stålblåtgaffel med cylindrisk skruvtrycksfjäder och ställbar styrbroms.

**Bromsar.** Expanderande broms i fram- och baknav med extra stor bromsyta.

**Typbesiktigad för två personer.**

**Nav.** Baknav med s. k. "stechachse", varigenom bakhjulet kan uttagas utan att kedjan avlyftes.

**Däck.** 3.00×19, 4-lagers.

**Sadel.** Swingmodell av galon.

**Skärmar.** Extra djupa, bredd 115 mm.

**El. utrustning.** Batteritändning.

Bosch generator 45 w.

**Strålkastare.** Extra stor modell, Hella, med tändningslås, laddningslampa och inbyggd hastighetsmätare. Baklykta.

**Övrig utrustning.** Helt inkapslad kedja. Verktygsväska, El. signalhorn, Parkeringsställ, fotstöd och skärmdyna.

cyklar med sval-snabb gång

Rätt till ändring av specifikatione

## MASKINAKTIEBOLAGET



# SVALAN MC 75

350 cc.



**Motor.** Engelsk Panther 1-cyl. fyr-taktsmotor. Toppventiler 348 cc. Cyl-diam. 71 mm, slaglängd 88 mm. Effekt c:a 18 hkr vid 5 500 varv/min. Kompressionsförhållande 6:5.

**Växellåda.** Burmans 4-växlad med fotväxel och kickstart.

**Kedjor.** Främre  $1/2 \times 5/16$ . Bakre  $1/2 \times 5/16$ .

**Bensintank.** Förokromad. Rymd c:a 12 liter.

**Framgaffel.** Extra kraftig teleskopgaffel med oljedämpning och extra stötdämparfjäder. Ny kraftig konstruktion.

**Typbesiktigad för två personer.**

**Bromsar.** Expanderande broms i fram- och bakhjulsnav med stor bromsytta.

**Däck.** 3.25 x 19" 4-lagers.

**Sadel.** Kraftig typ i s. k. "galonläder".

**Skärmar.** Pressad stålplåt i kraftigt utförande. Bredd 130 mm.

**El. utrustning.** Lucas stora strålkastare med amperemätare och strömbrytare. Avbländarknapp finnes å styrstangen. 6 volts batteri, spänningsrelä, tändspole och dynamo. Baklykta. Elektriskt signalhorn.

**Övrig utrustning.** Verktygsväska, parkeringsställ, hastighetsmätare.

förbehålles.

**SKRIFTLIG GARANTI**  
på varje SVALAN Mc.

Med varje Svalan mc följer ett garantikort, som skall returneras till oss. Vi ikläda oss därigenom garantiförpliktelser, vilka närmare framgå av garantikortet.

MASKINAKTIEBOLAGET JOHN ERIKSSON  
FALUN



**SVALAN**

MASKIN AB JOHN ERIKSSON • FALUN

Försäljes av:

**Kolberga Cykel & Sport**  
Tel. 320 Oskarshamn